

NATURAL SOY

FISSATIVO - PROTETTIVO



Descrizione

NATURAL SOY è un prodotto totalmente naturale derivato dalla soia. NATURAL SOY è impiegato, ove sia richiesto un ciclo completamente naturale, per fissare fondi polverosi, intonaci nuovi, per proteggere le finiture a base di calce o argilla. Il prodotto non altera la traspirabilità della muratura e ne fissa la superficie.

Caratteristiche

NATURAL SOY ha un lieve colore giallo – bruno, diventa trasparente asciugando, rende la superficie liscia e piacevolmente opaca, come tutti i fissativi conferisce un leggero “effetto bagnato” particolarmente su colori scuri. Il prodotto non è lavabile. Uso interno.

Caratteristiche fisiche

Liquido	colore ambrato
Peso specifico	circa 1000 g x l
PH	circa 10
Profumo	olio essenziali naturali
Diluizione	con acqua se necessario

Composizione

NATURAL SOY è composto da acqua, polimero di Soya, cellulosa, cere solubilizzate, conservanti a norme di legge, aromi di essenze naturali.

Preparazione dei fondi

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, non friabile, privo di sali e di umidità e senza tracce di oli o materie grasse. Si raccomanda di eseguire un test preliminare.

Applicazione

NATURAL SOY è pronto all'uso. Mescolare bene prima dell'uso ed applicare facendo attenzione che il prodotto non coli.

Il tempo dell'asciugatura può variare da un minimo di 2 a più ore a seconda della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

NATURAL SOY è anche un ottimo legante per velature e acquarelli. Aggiungere piccole percentuali (1% - 5%) di terre naturali e pigmenti precedentemente sciolti in acqua.

Si consiglia per una migliore dispersione del pigmento di aggiungere all'acqua nella quale si mescola il pigmento una percentuale di 20-50% di **Pentasol TR/1000**.

Consumo

Il consumo medio è di circa 9-11 m²/l ma può variare in relazione al potere assorbente del fondo e del modo di applicazione.

Attrezzature per l'applicazione

NATURAL SOY si applica a pennello, rullo o a spruzzo. Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

Confezioni e stoccaggio

Taniche da 5l e 25l. NATURAL SOY deve essere stoccato in luogo fresco e secco, nei contenitori originali ben chiusi. E' stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30°C.

Norme di sicurezza

Pur trattandosi di un prodotto totalmente ecologico si consiglia di seguire le normali regole di sicurezza: tenere lontano dai bambini, proteggere gli occhi da eventuali schizzi, non gettare i residui negli scarichi.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

Classificazione UE

Composti organici volatili VOC.

Categoria A/h fase acquosa: valore limite di VOC 30 g/l.

Contenuto di VOC = 12,36 g/l.

15/05/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.